




# Manuale dell'utente


per  
Eguides ver 2.0, per PocketPC e per SmartPhone, con Windows Mobile 5.0, 6.0 e simili.

Rev 1.0, del 08/2009



Nota: le figure riportate possono non rispecchiare con esatta precisione la realtà. Tuttavia sono valide ai fini della descrizione che tale manuale intende eseguire.

## Dialogo “ANTEPRIMA POI”



Questo dialogo indica i dati salienti su un POI.

Tutti i POI visualizzabili in tale finestra vanno a comporre il catalogo attuale. Con i 4 tasti “<<”, “<”, “>”, “>>” si scorrono tutti i POI del catalogo attuale.

Il tasto “Azioni sul POI” avvia il dialogo “AZIONI sul POI”, riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.

All'avvio del programma, il catalogo attuale è composto da tutti i POI resi disponibili dalla base dati caricata all'avvio del programma.

Con il tasto “Ricarica anteprima” il programma ripristina un catalogo attuale con tutti i POI resi disponibili dalla base dati caricata all'avvio del programma.




# Dialogo “RICERCA POI”



Questo dialogo permette la ricerca, tra tutti i POI resi disponibili dalla base dati caricata all'avvio del programma, secondo il criterio di contemporanea appartenenza a regione, provincia, categoria

Premendo il tasto “Conferma”, i POI rispondenti a tale criterio di ricerca sono resi visibili nel dialogo “POI TROVATI da RICERCA”, che il programma passa a visualizzare.



## Dialogo “POI TROVATI da RICERCA”



Questo dialogo visualizza informazioni sui POI ottenuti dal dialogo “RICERCA POI”

Per ciascun POI visualizzato nel presente dialogo sono visualizzate non solo le informazioni salienti, ma tutte quelle disponibili su quel POI.


Con il tasto “Crea catalogo” il programma compone il catalogo attuale con tutti e soli i POI disponibili nel presente dialogo e visualizza il dialogo “ANTEPRIMA POI” per rendere facilmente consultabili i loro dati salienti.

Poiché il presente dialogo riunisce i risultati ottenuti dal dialogo “RICERCA POI”, con il tasto “Crea catalogo”, il programma passa a visualizzare, nel dialogo “ANTEPRIMA POI”, un catalogo attuale che è composto da tutti e soli i POI ricavati secondo i criteri di contemporanea appartenenza a regione, provincia, categoria, così come indicate nel dialogo “RICERCA POI”.

Con il tasto “Azioni sul POI” il programma visualizza il dialogo “AZIONI sul POI”, riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.



## Dialogo “TUTTI i POI”



Questo dialogo permette di visualizzare tutte le informazioni disponibili, per ognuno dei POI disponibili dalla base dati caricata all'avvio del programma.

Con il tasto “Azioni sul POI” il programma visualizza il dialogo “AZIONI sul POI”, riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.



# Dialogo “Azioni sul POI”



Questo dialogo permette di effettuare azioni rispetto al POI che visualizza.

Il tasto “Descriz. POI” avvia il dialogo “DESCRIZIONE POI”, riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.

Il tasto “Audio sul POI” avvia il dialogo “AUDIO sul POI”, riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.


Il tasto “Imm. sul POI” avvia un visualizzatore di immagini, caricando immagine relativa al POI visualizzato nel presente dialogo.

Il tasto “Naviga al POI” richiama il programma di navigazione satellitare e imposta la navigazione al POI in esame, fornendo al programma di navigazione le coordinate geografiche del POI e indicandolo (sempre al programma di navigazione) come meta da raggiungere.

L'utilizzo di ognuno di questi tasti porta il POI in esame a essere incluso nella lista dei POI recentemente scelti, per comparire nel dialogo “RECENTI POI SCELTI”.



## Dialogo “STATO Ctrl Prox”



Questo dialogo visualizza alcune informazioni sul controllo di prossimità. Tale funzione è una delle più importanti nel programma.

Con il tasto “Passa a TT” si passa a visualizzare il programma di navigazione satellitare, che occorre sia stato preventivamente messo in funzione. Utile, durante il percorso, quando si vuole avere informazioni sul controllo di prossimità, per poi ritornare rapidamente al programma di navigazione satellitare.



## Dialogo “IMPOSTAZIONI Ctrl Prox”



Questo dialogo serve per utilizzare la funzione di controllo di prossimità.

I tasti “ON”, “Pausa”, “OFF”, rispettivamente: accendono, mettono oppure tolgono dallo stato di pausa, spengono, il controllo di prossimità.

I due tasti appaiati di aumento e diminuzione, aumentano o diminuiscono il raggio di azione del controllo di prossimità, ad un valore che compare alla sinistra dei due tasti appaiati.

Occorre utilizzare il tasto “Conferma raggio controllo” per confermare definitivamente il nuovo valore impostato.



# Dialogo “POI RILEVATO!”

Quando un POI viene rilevato dal controllo di prossimità, riferito a tale POI appare il dialogo:



È da notare l'indicazione del numero di POI rilevati e ancora da visualizzare. In figura, il numero di POI rilevati, e ancora da visualizzare, è indicato pari a 0.

Ciò indica che la visualizzazione di POI indicata in figura è l'ultima di un gruppo di visualizzazioni di POI rilevati o che tale POI è stato l'unico a essere rilevato e non ve ne sono altri a proposito dei quali effettuare visualizzazioni.

Tale gruppo è detto “delle prime visualizzazioni” perché visualizza per la prima volta i POI che sono stati rilevati.

Dopo che tutti i POI rilevati dal controllo di prossimità sono stati visualizzati, appare un altro gruppo, quello delle seconde visualizzazioni dei medesimi POI rilevati.

Esso ripete tutte e sole le visualizzazioni del gruppo precedente e serve all'utilizzatore del programma, qualora egli non avesse potuto approfittare del gruppo delle prime visualizzazioni.

Con il gruppo delle seconde visualizzazioni, a ognuna di esse non compare più il conteggio del numero POI rilevati e ancora da visualizzare.





Non vi sono ulteriori visualizzazioni dei POI rilevati.

In definitiva, quando un gruppo o un singolo POI viene rilevato, avviene una visualizzazione per ogni singolo POI rilevato. Ogni visualizzazione indica il numero di POI rimanenti da visualizzare. Tali visualizzazioni sono raggruppate nel gruppo delle prime visualizzazioni. Segue un secondo gruppo di visualizzazioni, che ripropone il gruppo di POI o il singolo POI rilevato. Per tale gruppo, quello delle seconde visualizzazioni, non compare più l'indicazione del numero di POI rilevati e ancora da visualizzare.

Questo dialogo permette di effettuare azioni rispetto al POI che visualizza.

Il tasto "Descriz. POI" avvia il dialogo "DESCRIZIONE POI", riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.

Il tasto "Audio sul POI" avvia il dialogo "AUDIO sul POI", riferito al POI visualizzato nel presente dialogo.


Il tasto "Imm. sul POI" avvia un visualizzatore di immagini, caricando immagine reattiva al POI visualizzato nel presente dialogo.

Il tasto "Naviga al POI" richiama il programma di navigazione satellitare e imposta la navigazione al POI in esame, fornendo al programma di navigazione le coordinate geografiche del POI e indicandolo (sempre al programma di navigazione) come meta da raggiungere.

L'utilizzo di ognuno di questi tasti porta il POI in esame a essere incluso nella lista dei POI recentemente scelti, per comparire nel dialogo "RECENTI POI SCELTI".



## Dialogo “DESCRIZIONE POI”



Questo dialogo principalmente fornisce un testo che descrive il POI in esame.

Con il tasto “Passa a TT” si passa a visualizzare il programma di navigazione satellitare, che occorre sia stato preventivamente messo in funzione. Utile, durante il percorso, quando il presente dialogo appare in seguito alla scelta di leggere la descrizione di un POI rilevato dal controllo di prossimità. Con tale tasto si ritorna rapidamente al programma di navigazione satellitare.



## Dialogo “AUDIO sul POI”




Questo dialogo serve principalmente per avviare la riproduzione di un file audio sul POI in esame.

Con il tasto “Avvia audio” si avvia un lettore multimediale, per riprodurre il file audio relativo al POI.

Con il tasto “Passa a TT” si passa a visualizzare il programma di navigazione satellitare, che occorre sia stato preventivamente messo in funzione. Utile, durante il percorso, quando il presente dialogo appare in seguito alla scelta di ascoltare la descrizione di un POI rilevato dal controllo di prossimità. Con tale tasto si ritorna rapidamente al programma di navigazione satellitare.



## Dialogo “RECENTI POI SCELTI”



Questo dialogo serve per richiamare un POI sul quale, recentemente è stata realizzata una di queste azioni:

- visualizzazione del relativo testo di descrizione;
- riproduzione del relativo file audio;
- visualizzazione della relativa immagine;
- scelta come punto geografico verso il quale impostare la navigazione satellitare, nel programma esterno di navigazione satellitare.

Con il tasto “Richiama POI” il POI in esame nel presente dialogo entra a far parte, assieme a tutti i POI resi disponibili dalla base dati caricata all’avvio del programma, del catalogo attuale e viene visualizzato nel dialogo “ANTEPRIMA POI”, contestualmente avviato.



# Dialogo Generale Finale



Questo dialogo permette di eseguire azioni generali.

Con il tasto “Info Sistema” viene scritto nella cartella di residenza del programma, un file contenente informazioni diagnostiche sul dispositivo reale su cui funziona il programma e sul suo sistema operativo. Stante il carattere delicato di tale operazione, soprattutto durante il corso del funzionamento del dispositivo, non è assicurato che l’operazione abbia esito positivo.

Con il tasto “Chiudi solo Eguides”, previa finestra di conferma, si chiude solo il presente programma. Può essere necessario tempo per spegnere il controllo di prossimità, quando questo è in funzione.

Con il tasto “Chiudi solo TomTom”, previa finestra di conferma, si chiude solo il programma esterno di navigazione satellitare. L’operazione può non essere immediata.

Con il tasto “Chiudi Eguides e TomTom”, previa finestra di conferma, si chiude il presente programma e il programma esterno di navigazione satellitare. Può essere necessario tempo per spegnere il controllo di prossimità, quando questo è in funzione e, per la chiusura del programma di navigazione satellitare, l’operazione può non essere immediata.



# Finestra Pager



Questa finestra serve per scorrere i dialoghi che permettono l'interazione tra utilizzatore del programma e programma medesimo.

I tasti “<” e “>” di volta in volta visualizzano sullo schermo un determinato dialogo. L'ordine di scorrimento, e dunque di apparizione dei dialoghi è sempre il medesimo. Il senso di scorrimento può essere in avanti, ma anche all'indietro. Tuttavia, l'azione di scorrimento non è circolare: dall'ultimo dialogo non si può scegliere di proseguire per passare al primo, né dal primo dialogo è possibile scegliere di andare a ritroso per ritornare all'ultimo.

## Il controllo di prossimità

Il controllo di prossimità permette di avvisare l'utente quando un POI rientra nel raggio d'azione del controllo medesimo. Quando un POI viene in tale maniera rilevato, le relative informazioni e azioni possibili vengono presentate con il dialogo “POI RILEVATO!”.

Impostazioni e stato del controllo di prossimità appaiono nei dialoghi: “STATO Ctrl Prox” e “IMPOSTAZIONI Ctrl Prox”.

PASSAGGIO di VISUALIZZAZIONE, dal programma esterno di navigazione satellitare, ad Eguides

Occorre aver depositato, nella cartella del dispositivo (Pocket PC o Smartphone):

<cartella principale del programma di navigazione satellitare>\SdkRegistry

il file \*.cap e il relativo \*.bmp. Quest'ultimo costituisce l'icona che viene visualizzata all'interno del programma di navigazione satellitare. Tale icona rappresenta Eguides. Cliccando su tale icona si passa a visualizzare Eguides.

Le coppie di file \*.cap e relativo \*.bmp possono essere più di una, dipendendo da dove i file di Eguides sono stati copiati. Ognuna di tali coppie è legata a una cartella in cui i file di Eguides sono stati copiati.



## Avvertenze

Le operazioni iniziali di caricamento da parte di Eguides della base dati possono risultare ritardate dal funzionamento del programma esterno di navigazione satellitare. Nel caso in cui si intenda utilizzare congiuntamente i due programmi, si consiglia vivamente di attendere il termine delle operazioni di caricamento da parte di Eguides della base dati, per poi avviare e utilizzare normalmente il programma esterno di navigazione satellitare.

Si consiglia vivamente di installare Eguides nella memoria principale riservata al file system del dispositivo portatile. Tipicamente, cartella principale di Eguides è: \Programmi\Eguides

Installazioni di Eguides in altre parti del file system, come una sd card esterna da inserire nel dispositivo, sono funzionanti ma potrebbero risultare di velocità non adeguata.

